

Documento unico di valutazione
dei rischi derivanti dalle interferenze - DUVRI
Art. 26 – D.Lgs. 81/2008

**Comune di Albano Sant'Alessandro
(BG)**

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		01/02/2023	Pagina 2 di 14

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE – DUVRI

ai sensi dell'Art. 26 – D.Lgs. 81/2008

DITTA APPALTANTE: Comune di Albano Sant'Alessandro (BG)

DITTA APPALTATRICE: _____

Appalto per il lavoro di affidamento del servizio di “POTENZIAMENTO CUSA” presso l'area sociale del Comune di Albano Sant'Alessandro con la figura in un operatore/collaboratore d'ufficio.

Firma per Approvazione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro committente sindaco Zanga Gianmario – responsabile . Rischi di interferenza		

Presa Visione e accettazione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro appaltatore/aggiudicatario		

00	01/02/2023	Prima emissione “Potenziamento CUSA	RUP Comunale	Datore di Lavoro – Comune Albano S.A. -
rev.	Data	Descrizione delle modifiche	elaborato	approvato

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		01/02/2023	Pagina 3 di 14

INDICE

1. PREMESSA	4
2. INFORMAZIONI SUI LAVORI IN APPALTO	5
2.1. DATI ANAGRAFICI DEL COMMITTENTE	5
2.2. DATI ANAGRAFICI DELL'APPALTATORE	5
2.3. DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO	7
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE	8
3.1. VERIFICA PRELIMINARE.....	8
3.2. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE	10
3.3. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	12
3.4. PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI.....	12
4. NOTA CONCLUSIVA.....	14
5. ALLEGATI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		01/02/2023	Pagina 4 di 14

1. PREMESSA

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/08, art. 26, costituisce parte integrante del Contratto di Appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

È relativo solo ai rischi residui dovuti alle interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi, rischi descritti e valutati in un documento redatto dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, specifico per il singolo appalto, e trasmesso contestualmente all'offerta.

Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all'atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal committente.

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		01/02/2023	Pagina 5 di 14

2. INFORMAZIONI SUI LAVORI IN APPALTO

2.1. Dati anagrafici del committente

RAGIONE SOCIALE	Azienda
TIPO DI ATTIVITÀ	Amministrazione pubblica
CODICE ATECO 2007	841110
DATORE DI LAVORO	Zanga Gianmario
SEDE LEGALE	Piazza Caduti 2 24061 Albano Sant'Alessandro
SEDE OPERATIVA	Piazza Caduti 2 24061 Albano Sant'Alessandro
TELEFONO	035 4239210 - 230
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSP - D.Lgs n. 81/2008 -	STUDIO ARES SRL di BG – Dott. Vittorio Campione- (nomina det. 169/2021- periodo 2021/2024 -
ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Non individuate dal datore di lavoro/comune.
MEDICO COMPETENTE	Dott. ssa Vizzardi Mariella – Decreto sindacale n. 4/2021 -
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	Non Eletto

2.2. Dati anagrafici dell'appaltatore

RAGIONE SOCIALE	
TIPO DI ATTIVITA'	
CODICE ATECO	
DATORE DI LAVORO	
SEDE LEGALE	
UNITA' PRODUTTIVA	
TEL.	
FAX	
E-MAIL	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
ISCRIZIONE ALLA CCIAA	
POSIZIONE INAIL	

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		01/02/2023	Pagina 6 di 14

POSIZIONE INPS	
POLIZZA RC/RCO	

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		01/02/2023	Pagina 7 di 14

2.3. Descrizione dei lavori oggetto dell'appalto

☐ PULIZIE	☐ STANDARD
	☐ SPECIALI
☐ TELEFONIA / SISTEMI / DATI	
☐ SECURITY / RECEPTION	
☐ FOTOCOPIATRICI / FAX – FORNITURA / MANUTENZIONE	
☐ MANUTENZIONE	☐ ELETTRICO ☐ MECCANICO ☐ AUDIO / VIDEO ☐ ASCENSORE ☐ CARRI PONTE ☐ CARRELLI ELEVATORI ☐ VERDE ☐ PITTURAZIONI ☐ IDRAULICO ☐ RISCALDAMENTO / CDZ ☐ ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE ☐ ALTRO:
☐ FORNITURE IN OPERA (p.e. ARREDI)	
☐ FORNITURA MATERIALI (p.e. ACQUA)	
X : compiti di operatore / collaboratore d'ufficio presso SPORTELLLO CUSA Comunale	

ATTIVITÀ DA SVOLGERE	Compiti da operatore/collaboratore d'ufficio presso sede Comunale
DATA DI INIZIO LAVORI	Incarico dal 27.02.2023 al 06.10.2023
ORARIO IN CUI VIENE SVOLTO IL LAVORO	Orario lavorativo Lunedì 08:30-13:30 Martedì 08:30-13:00 // 14:00 -18:30 Giovedì 08:30 – 12:30 Venerdì 08:30 – 12:30
RESPONSABILE DEI LAVORI	Spini luigia laura
MACCHINE/ATTREZZATURE	Attrezzature specifiche da ufficio
AGENTI CHIMICI E GAS UTILIZZATI	nulla
RIFIUTI PRODOTTI E MODALITÀ DI SMALTIMENTO	nulla

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		01/02/2023	Pagina 8 di 14

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE

3.1. Verifica preliminare

Rischi indotti dall'appaltatore all'Azienda committente	☐ SI ☒ NO
☐ RISCHIO SCIVOLAMENTO ☐ RISCHIO ELETTRICO ☐ RISCHIO RUMORE ☐ RISCHIO CHIMICO ☐ RISCHIO TAGLIO ☐ RISCHIO ELETTROCUZIONE ☐ RISCHIO CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE ☐ RISCHIO CADUTA DALL'ALTO DI OGGETTI ☐ PROIEZIONE OGGETTI/FLUIDI ☐ RISCHIO INVESTIMENTO ☐ GESTIONE EMERGENZE ☐ RISCHIO BIOLOGICO	
Possibili interferenze con l'attività del committente	☒ SI ☐ NO – motivazione
La mansione di assistente sociale oggetto dell'appalto viene eseguita in orari normali di lavoro quindi con la presenza dei dipendenti comunali.	
Possibili interferenze con l'attività di altri appaltatori	☒ SI ☐ NO
Possibilità di interventi contemporanei a quelli di altri appaltatori	☒ SI ☐ NO
☒ Quali MANUTENZIONI VARIE	

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		01/02/2023	Pagina 9 di 14

Ubicazione della zona di lavoro ufficio comunale / sopralluoghi presso terzi.

- ☐ Fissa
- ☒ Varia, Uffici comunali, eventuali uscite e sopralluoghi
- ☐ Prevedibile/imprevedibile

Lavoro programmabile nel tempo

☒ **SI** ☐ **NO**

- ☒ Calendario **dal lunedì al venerdì**

(salvo eventuali variazioni decise fra le parti)

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		05/07/2022	Pagina 10 di 14

3.2. Identificazione dei rischi e delle misure di prevenzione

ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	RISCHIO	DANNO	
Operatore/collaboratore amministrativo	Elettrico	Folgorazione / Elettrocuzione	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - È presente un impianto elettrico certificato, gli addetti non devono eseguire adattamenti pericolosi all'impianto elettrico. - Per ogni eventuale guasto o cattivo funzionamento è obbligatorio contattare immediatamente il personale comunale per le valutazioni specifiche di competenza. - È severamente vietato l'utilizzo di attrezzature elettriche non inerenti con l'attività oggetto dell'appalto, se non espressamente autorizzati preventivamente dagli uffici comunali di competenza - Devono essere esposte le procedure di evacuazione e deve essere sempre presente personale adeguatamente formato in possesso di attestati validi per: - Primo soccorso - Antincendio - Il personale presente deve segnalare immediatamente eventuali anomalie rotture o cattivo funzionamento delle attrezzature in loro possesso. - Gli accessi di cittadini agli uffici devono avvenire in
	Scivolamento e cadute in piano	Colpi, ferite	
	Evacuazione	Infortuni, ferite	

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		01/02/2023	Pagina 11 di 14

ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Biologico	Infezioni	
	Aggressione	Lesioni muscolo scheletriche	
			situazioni con adeguato distanziamento. - Vigete la possibilità di indossare la mascherina. - È preferibile l'utilizzo di postazioni di lavoro munite di separatore in vetro o altro. - Informare sempre i propri responsabili prima di eventuali uscite o sopralluoghi. - Segnalare immediatamente eventuali situazioni considerate critiche o particolari, chiedendo il supporto eventualmente a colleghi. - Durante le uscite sul territorio rispettare sempre il codice della strada. - Prima di ogni uscita verificare di essere in possesso di adeguati DPI: mascherina / gel igienizzante. - Privilegiare incontri con la cittadinanza su appuntamento. - Segnalare con adeguato preavviso eventuali variazioni dell'orario di lavoro e programmare un orario settimanale in modo da rendere più persone a conoscenza delle eventuali uscite e degli appuntamenti. - Se agli incontri programmati si presentano persone con sintomi influenzali evidenti, posticipare l'appuntamento ed evitare contatti. - Sanificare la postazione di lavoro dedicata agli incontri ad ogni appuntamento.

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		05/07/2022	Pagina 12 di 14

3.3. Misure generali di prevenzione e protezione

- Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda
- Rispettare i divieti di fumare negli ambienti
- Rispettare la viabilità interna data dalla cartellonistica orizzontale e verticale; mantenere una velocità moderata nei piazzali e all'interno
- Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
- In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
- Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
- Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
- Non occultare i presidi antincendio e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
- Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.

3.4. Procedure per la riduzione dei rischi

- ☒ Informazione sui rischi presenti in azienda ex art. 26 del D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
- ☒ Pianificazione e programmazione dell'attività di appalto / gara
- ☒ Informazione sulle eventuali altre attività in contemporanea
- ☐ Sopralluogo preventivo delle zone o aree in cui si svolgerà l'appalto
- ☒ Individuazione del referente dell'appaltatore con cui rapportarsi

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		01/02/2023	Pagina 13 di 14

4. STIMA DEI COSTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

COSTI SPECIALI (oggetto di stima annuale)	<u>Percentuale o Valore assoluto</u>
Riunioni di coordinamento, briefing sicurezza	
Apprestamenti previsti nel DUVRI	
Costo eventuali consulenze (redazione POS, ecc)	
Dispositivi di Protezione Individuale per visitatori	
Formazione/Informazione per rischi da interferenza	
DPI necessari per eliminazione rischio da interferenza	
Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI	
Eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche previsti nel DUVRI	
Eventuali impianti antincendio (temporanei, necessari alla protezione del cantiere) ed impianti evacuazione fumi (temporanei necessari a proteggere le lavorazioni) previsti nel DUVRI	
Mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (es. segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze, attrezzature per il primo soccorso, ecc.)	
Procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza	
Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI	
Misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	
Recinzioni	
Baraccamenti	
Segnaletica di sicurezza	
Costi coordinamento e verifica lavori	
TOTALE	

Comune di Albano Sant'Alessandro	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE - DUVRI	Rev 00	D. Lgs. 81/2008
		01/02/2023	Pagina 14 di 14

5. NOTA CONCLUSIVA

Firmando il presente documento, l'appaltatore si impegna a rispettare quanto in esso contenuto.

Resta altresì a carico dell'appaltatore provvedere alla distribuzione delle copie al personale che dovrà accedere al nostro insediamento per i lavori assegnati, accertando la sottoscrizione di avvenuta presa visione e l'impegno al rispetto più completo delle disposizioni in essa contenute.

La presente valutazione è stata effettuata utilizzando il supporto tecnico specialistico dello Studio ARES.

Il presente documento è la prima stesura (revisione n. 00) del 05.07.2022.

Luogo, data _____