

RAPPORTO DI PROVA N° 530/2025

DATA EMISSIONE: 31 Gennaio 2025

Spett.le **COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO**
PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA 2
24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO BG

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE:

Numero accettazione: 35-2025 data: 08/01/2025
Consegnato da: Tecnico prelievi interno Pieco data: 08/01/2025
Proveniente da: Centro Sportivo Comunale di Via don Canini
Descrizione campione: ACQUA DI RETE SPOGLIATOIO 4 TENNIS campione istantaneo

INFORMAZIONI SUL CAMPIONAMENTO:

Campionato da: Tecnico prelievi interno Pieco data: 08/01/2025 ora 08:00
Punto di Prelievo: DOCCIA SPOGLIATOIO 4 TENNIS, T AL PRELIEVO= 48°C
Metodo di campionamento: Decreto 1751/2009 reg.Lombardia Rif. Verbale: 35 del 08/01/2025

RISULTATI ANALITICI

Inizio prove: 8 Gennaio 2025
Fine prove: 31 Gennaio 2025

Parametri	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento e/o consigliati	Metodiche
PARAMETRI MICROBIOLOGICI:					
¹ Legionella pneumophila Sierogruppo 1	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017
¹ Legionella pneumophila Sierogruppo 2-14	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017
¹ Altre Legionelle	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017

¹ Prova effettuata presso laboratorio LABQ002

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

I valori di riferimento indicati sono quelli del D.Lgs n. 18 del 23-02-2023.

OPINIONI ED INTERPRETAZIONI://

La Direzione Tecnica
Alessandro Medolago Albani

Il Responsabile emissione RdP
Dott. Ilario Italo Amboni Albo dei chimici della Provincia di Bergamo n. 96

L'incertezza di misura è espressa con fattore di copertura $k=2$ pari ad un livello di probabilità del 95% o come intervallo di confidenza calcolato con un livello di probabilità del 95%. Se non diversamente specificato, l'eventuale confronto con limiti di legge o specifiche fornite dal cliente si riferisce ai parametri analizzati senza considerare l'incertezza di misura. Nel caso in cui un parametro non risulti conforme ai valori di riferimento e/o consigliati, questo viene evidenziato con il carattere grassetto. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento dichiarati dal cliente in fase di accettazione del campione. Le informazioni fornite dal cliente sono identificate mediante l'apice (CL). Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente. Quando un risultato è espresso con un numero preceduto dal simbolo "<", significa che quel parametro è risultato inferiore al limite di quantificazione del metodo utilizzato. In caso di calcolo di medie o sommatorie il criterio utilizzato è quello del medium bound, se non altrimenti specificato. Tale limite è indicato dal valore numerico. In caso di campione pervenuto non conforme il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. Se non diversamente specificato, tutte le prove sono state svolte presso la sede del laboratorio. Nella colonna denominata "Rec. %" della tabella dei risultati, ove presente, sono specificate le percentuali di recupero in fase di validazione del metodo. In caso di emissione di supplemento al rapporto di prova, ogni informazione modificata è identificata dal simbolo § oppure descritta nelle informazioni aggiuntive.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova che l'ha emesso.

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 530/2025

DATA EMISSIONE: 31 Gennaio 2025

Fine Rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA N° 531/2025

DATA EMISSIONE: 31 Gennaio 2025

Spett.le **COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO**
PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA 2
24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO BG

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE:

Numero accettazione: 36-2025 data: 08/01/2025
Consegnato da: Tecnico prelievi interno Pieco data: 08/01/2025
Proveniente da: Centro Sportivo Comunale di Via don Canini
Descrizione campione: ACQUA DI RETE SPOGLIATOIO LOCALI PALAZZETTO DELLO SPORT campione istantaneo

INFORMAZIONI SUL CAMPIONAMENTO:

Campionato da: Tecnico prelievi interno Pieco data: 08/01/2025 ora 08:20
Punto di Prelievo: DOCCIA SPOGLIATOIO LOCALI PALAZZETTO , T AL PRELIEVO= 37,7°C
Metodo di campionamento: Decreto 1751/2009 reg.Lombardia Rif. Verbale: 36 del 08/01/2025

RISULTATI ANALITICI

Inizio prove: 8 Gennaio 2025
Fine prove: 31 Gennaio 2025

Parametri	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento e/o consigliati	Metodiche
PARAMETRI MICROBIOLOGICI:					
¹ Legionella pneumophila Sierogruppo 1	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017
¹ Legionella pneumophila Sierogruppo 2-14	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017
¹ Altre Legionelle	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017

¹ Prova effettuata presso laboratorio LABQ002

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

I valori di riferimento indicati sono quelli del D.Lgs n. 18 del 23-02-2023.

OPINIONI ED INTERPRETAZIONI://

La Direzione Tecnica

Alessandro Medolago Albani

Il Responsabile emissione RdP

Dott. Ilario Italo Amboni
Albo dei chimici della Provincia di Bergamo n. 96

L'incertezza di misura è espressa con fattore di copertura $k=2$ pari ad un livello di probabilità del 95% o come intervallo di confidenza calcolato con un livello di probabilità del 95%. Se non diversamente specificato, l'eventuale confronto con limiti di legge o specifiche fornite dal cliente si riferisce ai parametri analizzati senza considerare l'incertezza di misura. Nel caso in cui un parametro non risulti conforme ai valori di riferimento e/o consigliati, questo viene evidenziato con il carattere grassetto. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento dichiarati dal cliente in fase di accettazione del campione. Le informazioni fornite dal cliente sono identificate mediante l'apice (CL). Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente. Quando un risultato è espresso con un numero preceduto dal simbolo "<", significa che quel parametro è risultato inferiore al limite di quantificazione del metodo utilizzato. In caso di calcolo di medie o sommatorie il criterio utilizzato è quello del medium bound, se non altrimenti specificato. Tale limite è indicato dal valore numerico. In caso di campione pervenuto non conforme il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. Se non diversamente specificato, tutte le prove sono state svolte presso la sede del laboratorio. Nella colonna denominata "Rec. %" della tabella dei risultati, ove presente, sono specificate le percentuali di recupero in fase di validazione del metodo. In caso di emissione di supplemento al rapporto di prova, ogni informazione modificata è identificata dal simbolo § oppure descritta nelle informazioni aggiuntive.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova che l'ha emesso.

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 531/2025

DATA EMISSIONE: 31 Gennaio 2025

Fine Rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA N° 532/2025

DATA EMISSIONE: 31 Gennaio 2025

Spett.le **COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO**
PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA 2
24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO BG

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE:

Numero accettazione: 37-2025 data: 08/01/2025
Consegnato da: Tecnico prelievi interno Pieco data: 08/01/2025
Proveniente da: Centro Sportivo Comunale di Via don Canini
Descrizione campione: ACQUA DI RETE SPOGLIATOIO OSPITI CAMPO DA CALCIO IN ERBA campione istantaneo

INFORMAZIONI SUL CAMPIONAMENTO:

Campionato da: Tecnico prelievi interno Pieco data: 08/01/2025 ora 08:40
Punto di Prelievo: DOCCIA SPOGLIATOIO OSPITI CAMPO CALCIO ERBA, T AL PRELIEVO= 38,5° C
Metodo di campionamento: Decreto 1751/2009 reg.Lombardia Rif. Verbale: 37 del 08/01/2025

RISULTATI ANALITICI

Inizio prove: 8 Gennaio 2025
Fine prove: 31 Gennaio 2025

Parametri	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento e/o consigliati	Metodiche
PARAMETRI MICROBIOLOGICI:					
¹ Legionella pneumophila Sierogruppo 1	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017
¹ Legionella pneumophila Sierogruppo 2-14	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017
¹ Altre Legionelle	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017

¹ Prova effettuata presso laboratorio LABQ002

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

I valori di riferimento indicati sono quelli del D.Lgs n. 18 del 23-02-2023.

OPINIONI ED INTERPRETAZIONI://

La Direzione Tecnica
Alessandro Medolago Albani

Il Responsabile emissione RdP
Dott. Ilario Italo Amboni Albo dei chimici della Provincia di Bergamo n. 96

L'incertezza di misura è espressa con fattore di copertura $k=2$ pari ad un livello di probabilità del 95% o come intervallo di confidenza calcolato con un livello di probabilità del 95%. Se non diversamente specificato, l'eventuale confronto con limiti di legge o specifiche fornite dal cliente si riferisce ai parametri analizzati senza considerare l'incertezza di misura. Nel caso in cui un parametro non risulti conforme ai valori di riferimento e/o consigliati, questo viene evidenziato con il carattere grassetto. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento dichiarati dal cliente in fase di accettazione del campione. Le informazioni fornite dal cliente sono identificate mediante l'apice (CL). Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente. Quando un risultato è espresso con un numero preceduto dal simbolo "<", significa che quel parametro è risultato inferiore al limite di quantificazione del metodo utilizzato. In caso di calcolo di medie o sommatorie il criterio utilizzato è quello del medium bound, se non altrimenti specificato. Tale limite è indicato dal valore numerico. In caso di campione pervenuto non conforme il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. Se non diversamente specificato, tutte le prove sono state svolte presso la sede del laboratorio. Nella colonna denominata "Rec. %" della tabella dei risultati, ove presente, sono specificate le percentuali di recupero in fase di validazione del metodo. In caso di emissione di supplemento al rapporto di prova, ogni informazione modificata è identificata dal simbolo § oppure descritta nelle informazioni aggiuntive.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova che l'ha emesso.

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 532/2025

DATA EMISSIONE: 31 Gennaio 2025

Fine Rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA N° 533/2025

DATA EMISSIONE: 31 Gennaio 2025

Spett.le **COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO**
PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA 2
24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO BG

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE:

Numero accettazione: 38-2025 data: 08/01/2025
Consegnato da: Tecnico prelievi interno Pieco data: 08/01/2025
Proveniente da: Centro Sportivo Comunale di Via don Canini
Descrizione campione: ACQUA DI RETE SPOGLIATOIO CAMPO SINTETICO (EX SABBIA) campione istantaneo

INFORMAZIONI SUL CAMPIONAMENTO:

Campionato da: Tecnico prelievi interno Pieco data: 08/01/2025 ora 09:20
Punto di Prelievo: DOCCIA SPOGLIATOIO CAMPO SINTETICO (EX SABBIA), T AL PRELIEVO= 40.5°C
Metodo di campionamento: Decreto 1751/2009 reg.Lombardia Rif. Verbale: 38 del 08/01/2025

RISULTATI ANALITICI

Inizio prove: 8 Gennaio 2025
Fine prove: 31 Gennaio 2025

Parametri	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento e/o consigliati	Metodiche
PARAMETRI MICROBIOLOGICI:					
¹ Legionella pneumophila Sierogruppo 1	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017
¹ Legionella pneumophila Sierogruppo 2-14	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017
¹ Altre Legionelle	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017

¹ Prova effettuata presso laboratorio LABQ002

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

I valori di riferimento indicati sono quelli del D.Lgs n. 18 del 23-02-2023.

OPINIONI ED INTERPRETAZIONI://

La Direzione Tecnica
Alessandro Medolago Albani

Il Responsabile emissione RdP
Dott. Ilario Italo Amboni Albo dei chimici della Provincia di Bergamo n. 96

L'incertezza di misura è espressa con fattore di copertura $k=2$ pari ad un livello di probabilità del 95% o come intervallo di confidenza calcolato con un livello di probabilità del 95%. Se non diversamente specificato, l'eventuale confronto con limiti di legge o specifiche fornite dal cliente si riferisce ai parametri analizzati senza considerare l'incertezza di misura. Nel caso in cui un parametro non risulti conforme ai valori di riferimento e/o consigliati, questo viene evidenziato con il carattere grassetto. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento dichiarati dal cliente in fase di accettazione del campione. Le informazioni fornite dal cliente sono identificate mediante l'apice (CL). Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente. Quando un risultato è espresso con un numero preceduto dal simbolo "<", significa che quel parametro è risultato inferiore al limite di quantificazione del metodo utilizzato. In caso di calcolo di medie o sommatorie il criterio utilizzato è quello del medium bound, se non altrimenti specificato. Tale limite è indicato dal valore numerico. In caso di campione pervenuto non conforme il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. Se non diversamente specificato, tutte le prove sono state svolte presso la sede del laboratorio. Nella colonna denominata "Rec. %" della tabella dei risultati, ove presente, sono specificate le percentuali di recupero in fase di validazione del metodo. In caso di emissione di supplemento al rapporto di prova, ogni informazione modificata è identificata dal simbolo § oppure descritta nelle informazioni aggiuntive.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova che l'ha emesso.

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 533/2025

DATA EMISSIONE: 31 Gennaio 2025

Fine Rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA N° 534/2025

DATA EMISSIONE: 31 Gennaio 2025

Spett.le **COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO**
PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA 2
24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO BG

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE:

Numero accettazione: 39-2025 data: 08/01/2025
Consegnato da: Tecnico prelievi interno Pieco data: 08/01/2025
Proveniente da: Centro Sportivo Comunale di Via don Canini
Descrizione campione: ACQUA DI RETE BAR/SPOGLIATOIO PALSETRINA campione istantaneo

INFORMAZIONI SUL CAMPIONAMENTO:

Campionato da: Tecnico prelievi interno Pieco data: 08/01/2025 ora 09:00
Punto di Prelievo: DOCCIA SPOGLIATOIO, T AL PRELIEVO= 68°C
Metodo di campionamento: Decreto 1751/2009 reg.Lombardia Rif. Verbale: 39 del 08/01/2025

RISULTATI ANALITICI

Inizio prove: 8 Gennaio 2025
Fine prove: 31 Gennaio 2025

Parametri	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento e/o consigliati	Metodiche
PARAMETRI MICROBIOLOGICI:					
¹ Legionella pneumophila Sierogruppo 1	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017
¹ Legionella pneumophila Sierogruppo 2-14	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017
¹ Altre Legionelle	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017

¹ Prova effettuata presso laboratorio LABQ002

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

I valori di riferimento indicati sono quelli del D.Lgs n. 18 del 23-02-2023.

OPINIONI ED INTERPRETAZIONI://

La Direzione Tecnica
Alessandro Medolago Albani

Il Responsabile emissione RdP
Dott. Ilario Italo Amboni Albo dei chimici della Provincia di Bergamo n. 96

L'incertezza di misura è espressa con fattore di copertura $k=2$ pari ad un livello di probabilità del 95% o come intervallo di confidenza calcolato con un livello di probabilità del 95%. Se non diversamente specificato, l'eventuale confronto con limiti di legge o specifiche fornite dal cliente si riferisce ai parametri analizzati senza considerare l'incertezza di misura. Nel caso in cui un parametro non risulti conforme ai valori di riferimento e/o consigliati, questo viene evidenziato con il carattere grassetto. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento dichiarati dal cliente in fase di accettazione del campione. Le informazioni fornite dal cliente sono identificate mediante l'apice (CL). Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente. Quando un risultato è espresso con un numero preceduto dal simbolo "<", significa che quel parametro è risultato inferiore al limite di quantificazione del metodo utilizzato. In caso di calcolo di medie o sommatorie il criterio utilizzato è quello del medium bound, se non altrimenti specificato. Tale limite è indicato dal valore numerico. In caso di campione pervenuto non conforme il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. Se non diversamente specificato, tutte le prove sono state svolte presso la sede del laboratorio. Nella colonna denominata "Rec. %" della tabella dei risultati, ove presente, sono specificate le percentuali di recupero in fase di validazione del metodo. In caso di emissione di supplemento al rapporto di prova, ogni informazione modificata è identificata dal simbolo § oppure descritta nelle informazioni aggiuntive.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova che l'ha emesso.

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 534/2025

DATA EMISSIONE: 31 Gennaio 2025

Fine Rapporto di prova

RAPPORTO DI PROVA N° 535/2025

DATA EMISSIONE: 31 Gennaio 2025

Spett.le **COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO**
PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA 2
24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO BG

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE:

Numero accettazione: 40-2025 data: 08/01/2025
Consegnato da: Tecnico prelievi interno Pieco data: 08/01/2025
Proveniente da: Centro Sportivo Comunale di Via don Canini
Descrizione campione: ACQUA DI RETE SCUOLE MEDIE campione istantaneo

INFORMAZIONI SUL CAMPIONAMENTO:

Campionato da: Tecnico prelievi interno Pieco data: 08/01/2025 ora 09:40
Punto di Prelievo: DOCCIA SPOGLIATOIO MASCHI, T AL PRELIEVO= 39°C
Metodo di campionamento: Decreto 1751/2009 reg.Lombardia Rif. Verbale: 40 del 08/01/2025

RISULTATI ANALITICI

Inizio prove: 8 Gennaio 2025
Fine prove: 31 Gennaio 2025

Parametri	U.M.	Risultato	Incertezza di misura	Valori di riferimento e/o consigliati	Metodiche
PARAMETRI MICROBIOLOGICI:					
¹ Legionella pneumophila Sierogruppo 1	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017
¹ Legionella pneumophila Sierogruppo 2-14	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017
¹ Altre Legionelle	ufc/l	< 100	-	1000	ISO 11731:2017

¹ Prova effettuata presso laboratorio LABQ002

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

I valori di riferimento indicati sono quelli del D.Lgs n. 18 del 23-02-2023.

OPINIONI ED INTERPRETAZIONI://

La Direzione Tecnica
Alessandro Medolago Albani

Il Responsabile emissione RdP
Dott. Ilario Italo Amboni Albo dei chimici della Provincia di Bergamo n. 96

L'incertezza di misura è espressa con fattore di copertura $k=2$ pari ad un livello di probabilità del 95% o come intervallo di confidenza calcolato con un livello di probabilità del 95%. Se non diversamente specificato, l'eventuale confronto con limiti di legge o specifiche fornite dal cliente si riferisce ai parametri analizzati senza considerare l'incertezza di misura. Nel caso in cui un parametro non risulti conforme ai valori di riferimento e/o consigliati, questo viene evidenziato con il carattere grassetto. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento dichiarati dal cliente in fase di accettazione del campione. Le informazioni fornite dal cliente sono identificate mediante l'apice (CL). Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente. Quando un risultato è espresso con un numero preceduto dal simbolo "<", significa che quel parametro è risultato inferiore al limite di quantificazione del metodo utilizzato. In caso di calcolo di medie o sommatorie il criterio utilizzato è quello del medium bound, se non altrimenti specificato. Tale limite è indicato dal valore numerico. In caso di campione pervenuto non conforme il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. Se non diversamente specificato, tutte le prove sono state svolte presso la sede del laboratorio. Nella colonna denominata "Rec. %" della tabella dei risultati, ove presente, sono specificate le percentuali di recupero in fase di validazione del metodo. In caso di emissione di supplemento al rapporto di prova, ogni informazione modificata è identificata dal simbolo § oppure descritta nelle informazioni aggiuntive.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Il presente rapporto di prova riguarda solo il campione oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova che l'ha emesso.

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 535/2025

DATA EMISSIONE: 31 Gennaio 2025

Fine Rapporto di prova